

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

70-502 Szczecin
 Wały Chrobrego 4
 tel: 91 48 59 500

fax: 91 48 59 509
 e-mail: wios@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOŚ w Koszalinie
 75-553 Koszalin
 Zgoda 23
 tel: 94 34 80 400

fax: 94 34 62 157
 e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 107/2017

Sygnatura protokołu	DI.7023.1.68.2.2017.IW	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gmina Białogard (miejska), Powiat białogardzki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	transport samochodowy na terenie miast Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Gmina Białogard (miejska), Powiat białogardzki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Andrzej Adamczewski, Prezes Zarządu	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	331292621	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	mały	
Rejestracja	0000088229	
Telefon/ fax.	94 312 03 70	
Adres strony internetowej: email	www.zkmb.pl kancelaria@zkmb.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Andrzej Adamczewski	Stanowisko Prezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Andrzej Adamczewski	Stanowisko Prezes Zarządu

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Adres do korespondencji	Gmina Białogard (miejska), Powiat białogardzki
Regon	331292621
Rejestracja	0000088229
Telefon/ fax.	94 312 03 70

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	25-07-2017
Data zakończenia kontroli	18-08-2017
Charakter kontroli	Kompleksowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	-
Okres objęty kontrolą	Rok 2016 oraz styczeń czerwiec 2017 r.
Cel kontroli	8. Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. 9. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza. 21. Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. 29. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach
Cykl kontrolny	-
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Izabela Wypiorczyk	Starszy specjalista	109/2017
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	-	-	-
Osoby uczestniczące w kontroli	Nie uczestniczyły		

1. Ustalenia kontroli

W dniu 17.07.2017 r. Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białogardzie został powiadomiony o planowanej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. Zawiadomienie znak: DI.7023.1.68.2017.IW stanowi załącznik 1.

Przed rozpoczęciem kontroli Panu Andrzejowi Adamczewskiemu – Prezesowi Zarządu - wręczono upoważnienie do kontroli nr 109/2017, które, po zapoznaniu się z nim podpisał. Upoważnienie kontroli stanowi załącznik nr 2, a KRS Spółki załącznik nr 3

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie/zakładzie.

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białogardzie znajduje się w Białogardzie przy ulicy Ustronie Miejskie 1. Podstawowy przedmiotem działalności Spółki jest transport samochodowy na terenie miasta Białogard.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

W dniu rozpoczęcia kontroli dokonano oględzin terenu. Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 4.

Kontrola wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Woda pobierana jest z sieci wodociągowej zgodnie z umową znak 649/12/03 z dnia 10.12.2003 r. zawartą z

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie.

Podczas oględzin stwierdzono, że na utwardzonym placu manewrowym znajdują się wpusty kanalizacji deszczowej co zostało udokumentowane w protokole z oględzin. Zgodnie z informacją przyjętą do protokołu z przyjęcia informacji – załącznik nr 5 – wody opadowe i roztopowe odprowadzane są wewnętrzną kanalizacją deszczową do rowu melioracyjnego poza zakładem.

Według art. 37 pkt 2 ww. ustawy Prawo wodne szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Według art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c przez pojęcie ścieków rozumie się wprowadzane do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) szczególne korzystanie z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Z informacji złożonej do protokołu z przyjęcia informacji wynika, że Spółka nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska. Zgodnie z informacją powierzchnia całej działki wynosi 8.985 m². Jest to teren utwardzony na którym znajduje się budynek administracyjno-biurowy, pomieszczenia gospodarcze oraz zabudowania garażowe.

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza

Na terenie zakładu znajduje się zbiornik TITAN EKO z układem dystrybucyjnym o pojemności 5000 l w którym znajduje się olej napędowy. Tankowane są tylko pojazdy Spółki.

Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz 881), instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych – wymienione w pkt 16 załącznika do ww. rozporządzenia - zostały wliczone do instalacji niewymagających pozwolenia. Zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Instalacje te podlegają pod obowiązek zgłoszenia organowi ochrony środowiska z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Wymóg zgłoszenia emisji z instalacji nakłada art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).

Z informacji złożonej do protokołu z przyjęcia informacji wynika, że nie dokonano zgłoszenia właściwemu organowi instalacji z której emisja do powietrza nie wymaga pozwolenia.

Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom

Zakład posiada substancje i mieszaniny niebezpieczne wymienione w Tabeli 2 zatytułowanej Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem ich nazw i oznaczeń numerycznych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (D. U. z 2016, poz. 138) – produkty destylacji ropy naftowej w ilości około 4 Mg oleju.

Z analizy potencjalnego zakwalifikowania zakładu do grupy zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii wynika, że podmiot nie zalicza się ani do grupy zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii (ZZR), ani do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii (ZDR) gdyż ilościami progowymi są odpowiednio 2500 Mg i 25000 Mg. Spółka nie została również zakwalifikowana jako Pozostały Potencjalny Sprawca Poważnej Awarii.

Podczas kontroli przedłożona paszport zbiornika bezciśnieniowego N7711000489 o numerze fabrycznym M2B04110115. Zbiornika posiada decyzję Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 05.03.2015 r. zezwalającą na eksploatację zbiornika.

Ponadto dla Spółki została opracowana instrukcja składowania i magazynowania substancji szkodliwych i niebezpiecznych stosowanych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Białogardzie oraz Instrukcja postępowania z substancją niebezpieczną Eurodiesel z uwzględnieniem postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach

Podczas kontroli ustalono, że na terenie zakładu zostały wytworzone odpady.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 6

protokół kontroli nr DEL-KS 107/2017

W roku 2016:

13 02 08* - inne oleje przekładniowe, silnikowe i smarowe – 0,18 Mg

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 0,3 Mg

17 04 05 – żelazo i stal – 0,04 Mg

W roku 2017:

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 0,12 Mg

13 02 08* - syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 – 0,36 Mg

17 04 05 – żelazo i stal – 1,4 Mg

15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 – 0,05 Mg

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn.zm.) posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach ewidencje odpadów prowadzi się z zastosowaniem kart przekazania oraz kart ewidencji odpadów.

Stosownie do art. 71 ustawy o odpadach uproszczona ewidencje odpadów z zastosowaniem jedynie kart przekazania odpadów prowadzi podmioty, które wytwarzają: odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie; odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Podczas kontroli kontrolowany podmiot okazał prowadzoną na bieżąco ewidencję odpadów.

Zgodnie z art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest do wytwarzania odpadów:

1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

2) o masie powyżej 500 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Dla ww. podmiotu uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane.

Stosownie do art. 237a ust. 1 pkt 1 podmioty, o którym mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do sporządzania i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 252 – sporządza i składa je, za rok 2015 i za rok 2016, stosując przepisy dotychczasowe, z tym, że ten kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a.

Podczas kontroli Kontrolowany przedłożył Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2016. Sprawozdanie zostało wysłane 31.07.2017 r. tj. po upływie ustawowego terminu. Kopia sprawozdania wraz z potwierdzeniem nadania stanowi załącznik nr 6.

1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Nie dotyczy – pierwsza kontrola.

1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

Kontrolowany podmiot podlega obowiązkowi wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.). Zgodnie z art. 285 ust. 2 ww. ustawy podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ww. ustawy podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat. Zgodnie z art. 289 ust. 1 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust.

Podczas kontroli przedłożono kopie sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2016 – załącznik nr 7. Powyższe sprawozdanie zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie 17.03.2017 r. tj. w ustawowym terminie. W sprawozdaniu naliczona jest opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza – kotły oraz silniki spalinowe. Nie została naliczona opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska. W toku kontroli

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

ustalono, że Spółka nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska.

Przepis art. 292 ww. ustawy stanowi, że w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.	Ustalenia kontroli – protokół z oględzin oraz protokół z przyjęcia informacji	Art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121).
2	Niezgłoszenie właściwemu organowi instalacji z której emisja do powietrza nie wymaga pozwolenia	Ustalenia kontroli – protokół z przyjęcia informacji	Art. 152 dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.)
3	Nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdania o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi za rok 2016	Ustalenia kontroli – protokół z przyjęcia informacji	Art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.)
4	Przedłożenie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego wykazu o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2016 zawierającego niezetelne dane	Ustalenia kontroli	Art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672) w związku z art. 60a ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r., poz. 2273 z późn. zm.)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popelnila wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska bez wymaganego pozwolenia	art. 351 - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - 1. Eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków-brak pozwolenia	Andrzej Adamczewski	Mandat (500 zł.)
2	Niezgłoszenie właściwemu organowi instalacji z której emisja do powietrza nie wymaga pozwolenia	art. 342 - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - 1. Niezgłaszanie informacji dotyczących eksploatacji	Andrzej Adamczewski	Pouczenie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

		instalacji, lub eksploatacja instalacji niezgodnie ze złożoną informacją przez zobowiązanych do tego na podstawie art. 152.		
3	Nieterminowe złożenie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2016 rok.	art. 180a - Ustawa o odpadach - Nieskładanie sprawozdań wbrew obowiązku o którym mowa w art. 76.	Andrzej Adamczewski	Mandat (400 zł.)

4. Inne zagadnienia

Brak

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Zawiadomienie DI.7023.1.68.2017.IW
- 2 Upoważnienie Nr 109/2017
- 3 KRS
- 4 Protokół z oględzin
- 5 Protokół z przyjęcia informacji
- 6 Sprawozdanie o wytworzonych odpadach wraz z potwierdzeniem nadania
- 7 Sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r. wraz korektą
- 8 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 5

Miejsce i data podpisania protokołu: Białogard, 2017-08-18

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 Spółka z o.o. w Białogardzie
 ul. Ostronie Miejskiej 1
 78-200 BIAŁOGARD
 tel. (094) 312 0370, 2059, fax 312 0371
 NIP 672-15-17-771 REGON 331292621

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Adamczewski

Podpis i pieczęć uprawnionego inspektora

STARSZY SPECJALISTA

mgr inż. Izabela Wypiorczyk

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.